

Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.

Otto-von-Boehn-Straße 30, 29227 Celle, Kenn-Nr.: 0919

Zertifikats-Nummer: 0#####

KONFORMITÄTSSERTIFIKAT

gemäß EN 13172, Anhang A

Hiermit wird bestätigt, dass das Bauprodukt

Polystyrol-Hartschaum

Trittschalldämmplatten

PST – TK 5000

[Produktname]

EPS – EN 13163 – T4 – L1 – W1 – S1 – P3 – BS100 – DS(N)5 – SD30 – CP2

Euroklasse E, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(m·K)

Verkehrslast 5,0 kPa, Zusammendrückbarkeit 2 mm, dynamische Steifigkeit 30 MN/m³,
Nennstärke 20 mm

des Herstellwerks

[Hersteller]

[Adresse]

der technischen Spezifikation

EN 13163

entspricht.

Dieses Konformitätszertifikat verliert seine Gültigkeit am **TT.MM.JJJJ**, wenn kein Verlängerungsvermerk eingetragen ist.

Die Inhaberin dieses Zertifikates ist berechtigt, das RAL-Gütezeichen der GSH als Konformitätszeichen zu führen.

Celle, den TT.MM.JJJJ

- Klaus Zipp -
Leiter der Zertifizierungsstelle

Verlängert bis:

Verlängert bis:

Verlängert bis:

